VINSERVICE MICRO MATIC

SPECIALE BIRRA 2024

VINSERVICE
MICRO MATIC

DEDICATED TO
DRAFT QUALITY

Colonna Panther Modular

1-2 vie

Flessibile ed ecologica

» Colonna realizzata in **polimero di cui il 60% di seconda vita, modulare,** facilmente **convertibile** da 1 a 2 vie sostituendo semplicemente il frontalino

Dati calcolati al confronto di una colonna in ottone

Peso netto colonna
1,3 kg

Numero passaggi intermedi
1

RISULTATI

Valori delle emissioni:
CO2e 0.28 kg (WTW)

-97.7%	-60.6%	-30%
CO2 EMISSIONI	PESO DEL PRODOTTO	RISPARMIO DI COSTO

Soluzioni proposte

» Disponibile in **finitura cromata o nera**
» Possibilità di personalizzazione con lotti minimi
» **Medaglione standard superiore luminoso** con lente neutra piatta
» Illuminazione: tutti i modelli sono disponibili con o senza illuminazione

Opzioni medaglione:
• Frontale
• Digitale

VINSERVICE
MICRO MATIC

Colonna Nox

1-2 vie

Realizzata in acciaio INOX

» Interamente in AISI 304
» Con finitura lucida
» **100% reciclabile**
» Processo di produzione ecologico: non necessita di trattamenti estetici superficiali

Soluzioni proposte

» Ideale per installazioni in serie
» **Medaglione standard superiore luminoso** con lente neutra piatta
» Illuminazione: tutti i modelli sono disponibili con o senza illuminazione
Opzioni medaglione:
• Digitale

VINSERVICE
MICRO MATIC

Colonna Circular

1 via

» Se scegli **Circular** opti per un **prodotto sostenibile, realizzato con cellulosa compressa riciclata al 100% (RCC100%) e legno proveniente da fonti sostenibili**, il tutto rinforzato con resine e vernici per renderla idrorepellente.

» Finiture disponibili:
- ciliegio + legno ciliegio
- nero + legno nero

» Versione standard luminosa con medaglione frontale o digitale

Ecologica

» **La cellulosa compressa è un materiale molto resistente**, spesso usato per la produzione di un'ampia gamma di prodotti, dai mobili ai materiali da costruzione.

Interamente personalizzabile

» E' possibile scegliere se mantenere la cellulosa con la propria finitura originale o personalizzarla con una pellicola o colori a propria scelta (**per lotti minimi**).

VINSERVICE
MICRO MATIC

Colonne Best Seller

Le soluzioni di Vinservice Micro Matic più vendute e diffuse, disponibili in diverse finiture.
Tutte le colonne sono disponibili con medaglione tradizionale o luminoso.

Lucky

Corpo: Ottone con finitura cromata, ramata
Vie: 1 - 3

Flute

Corpo: Ottone con finitura cromata, ramata
Vie: 1 - 2

IXS

Corpo: Ottone con finitura cromata lucida, ramata
Vie: 3 - 5

Starlite

Corpo: Acciaio lucido, corpo singolo 1 e 2 vie ø 36 /corpo a T 3-5 vie ø 51 mm
Vie: 1 - 5

Bloom

Corpo: Ottone con finitura cromata lucida
Vie: 1

Maxi Panther

Corpo: Ottone con finitura cromata lucida
Vie: 3 - 4

VINSERVICE
MICRO MATIC

Colonne Industrial

La linea Industrial di Vinservice Micro Matic è la soluzione ideale per installazioni dal carattere deciso e lineare. Tutte le colonne sono disponibili con medaglione tradizionale o luminoso.

Flange

Corpo: Acciaio lucido, ramata
Vie: 1

Swan

Corpo: Acciaio lucido, ramata
Vie: 1

Industrial Bridge

Corpo: Acciaio lucido, ramata
Vie: 3 - 6 con un corpo unico; 8 vie con due corpi da 4 collegati; 12 vie con due corpri da 6 collegati

Industrial T

Corpo: Acciaio lucido, ramata
Vie: 3 - 7

Industrial Flag

Corpo: Acciaio lucido, ramata
Vie: 2 - 6

Medaglioni digitali

Coinvolgi i tuoi clienti attraverso contenuti dinamici



Adattatore

Struttura medaglione

Medaglione 3D

MEDAGLIONE LCD
Schermo rotondo LCD ad alta definizione per video e presentazioni di foto. Compatibile con tutte le colonne con medaglioni luminosi diametro 80 mm tramite adattatore.

SCHEDA SD INTEGRATA
I contenuti vengono caricati e condivisi tramite scheda SD.

CONTENUTI MIRATI
Massimizza l'impatto visivo delle vostre colonne. Comunicazione del brand immediata, altamente mirata e personalizzata.

SPECIFICHE

Dimensioni schermo: Ø61 mm (2.1")
Dimensioni scocca di supporto: Ø69 mm

MEDAGLIONE LCD
I contenuti possono essere visualizzati sia su uno schermo singolo che su schermi multipli.

CONNESSIONE WIFI
Possibilità di cambiare il contenuto delle lenti da remoto.

CONTENUTI MIRATI
Il portale online permette di raggruppare tutte le sedi dei clienti, consentendo di inviare instantaneamente contenuti personalizzati a uno o a tutti i membri di un gruppo.

SPECIFICHE

Dimensioni schermo: Ø85 mm (3.4")
Dimensioni scocca di supporto: Ø105 mm

VINSERVICE
MICRO MATIC

Gamma Life

Refrigeratori sottobanco a basso consumo energetico

- » Maggiore efficienza di raffreddamento tramite ottimizzazione del riciclo di aria al suo interno
- » Compressore ad alta efficienza con gas R290 ecologico
- » Prestazioni di raffreddamento migliorate +30% rispetto al R404A
- » Base in acciaio inox, carrozzeria in steel plast
- » Vasca: raddoppiata la misura della coibentazione
- » Facile accesso alle parti fondamentali dell'impianto tramite un'unica vite

Intera gamma certificata da
TÜV CB REPORT

	DIMEN-SIONI (Larghezza, profondità, altezza)	COMPRES-SORE	REFRIGER-ANTE	POTENZA IN W / COSUMO ORARIO	SERPEN-TINE	VASCA	BANCO DI GHIACCIO	CAPACITÀ DI RAFFRE-DAMENTO
LIFE 50	390x350x680 mm	1/4 HP	R290	539 W 216 W/h	1 - 3	18 L	8 kg	50 L
LIFE 65	600x410x490 mm	1/4 HP	R290	539 W 216 W/h	1 - 4	25 L	12 kg	65 L
LIFE 100	420x435x760 mm	1/3 HP	R290	697 W 309 W/h	1 - 5	36 L	15 kg	100 L
LIFFE 115	640x430x520 mm	1/2L HP	R290	849W 362 W/h	1 - 5	36 L	15 kg	115 L
LIFE 130	480x490x840 mm	1/2 HP	R290	895 W 362 W/h	1 - 8	50 L	23 kg	130 L
LIFE 145	720x490x560 mm	1/2 HP	R290	1033W 426 W/h	1 - 8	50 L	23 kg	145 L
LIFE 175	530x570x790 mm	3/4 HP	R290	1710W 649 W/h	1 - 10	70 L	32 kg	175 L
LIFE 250	870x590x730 mm	3/4 HP	R290	1710W 649 W/h	1 - 8	90 L	40 kg	250 L
HE600	920x600x870 mm	1+3/8 HP	R404 A	3185W	1 - 12	150 L	70 kg	480 L

VINSERVICE
MICRO MATIC

FlexiDraft™

La qualità della birra alla spina è un fattore fondamentale per il successo di un'attività. FlexiDraft™ è un sistema innovativo, facile da installare, che supporta e migliora la manutenzione dell'impianto di spillatura, garantendo la qualità del prodotto erogato. FlexiDraft utilizza una linea monouso che non richiede sanificazione, permettendo di mantenere la birra sempre fresca e prevenendo la proliferazione di batteri che potrebbero alterarne il gusto.

Lamina magnetica intercambiabile e personalizzabile

	DIMENSIONI (Larghezza, profondità, altezza)	COLONNE	SPECIFICHE
STAR 25	736x778x1102 mm	1 - 2	cassetta di raffreddamento montata in alto

POSSIBILI COMBINAZIONI FUSTI

4x20 L slim (Ø235 mm)	2x20 L Euro	2x30 L Euro	1x30 L (DIN)	1x50 L Euro/DIN

MICRO MATIC

FlexiDraft™ - AirBar

Impianto di spillatura mobile di minimo ingombro, con cassetta di raffreddamento integrata.
Vi è, inoltre, la possibilità di personalizzare le pareti esterne.

	DIMENSIONI (Larghezza, profondità, altezza)	COLONNE	OPZIONI FUSTO
AIR BAR	300x480x1030 mm	1	1x20L Slim (Ø235mm) 1x20L KeyKeg (Ø240mm)

FlexiDraft™ - Counter Top

FlexiDraft™ COUNTERTOP è un'unità di erogazione di birra alla spina soprabanco supercompatta, perfetta per locali con spazi ridotti e con necessità di utilizzare fusti piccoli.
Completo di carica di bombola co2 e relativo riduttore.

	DIMENSIONI (Larghezza, profondità, altezza)	VIE	POTENZA	OPZIONI FUSTO
COUNTER TOP	350x695*x555 mm *raccogli gocce incluso	1	230 V	1x10L Slim / 1x10L KeyKeg

VINSERVICE
MICRO MATIC

Riduttori

I riduttori di pressione Micro Matic sono stati progettati per controllare il flusso di CO2, azoto e miscele di gas per tutte le bevande.
Garantiscono prestazioni affidabili e condizioni di pressione e flusso stabili, assicurando un'eccellente regolazione della pressione in qualsiasi momento.
Tutti i riduttori Micro Matic sono disponibili con differenti pressioni di esercizio, diversi collegamenti di ingresso e di uscita, con o senza valvola di sicurezza.

PREMIUM**PLUS100**

CO_2 PRIMARIO

La nuova gamma di regolatori **Premium Plus100** rivoluziona il settore con i suoi nuovi vantaggi: prestazioni affidabili e di alta classe, una tecnologia di assemblaggio e produzione all'avanguardia, un peso ridotto e una maggiore attenzione alla sostenibilità.

PREMIUM**PLUS**

CO_2 & AZOTO SECONDARIO

I regolatori premium plus sono progettati per garantire una fornitura costante e affidabile di CO2, in modo sicuro e duraturo.

SICUREZZA E SEMPLICITÁ

QUICK*FIT*™

Un sistema innovativo compossto da un nuovo riduttore e da una bombola corredata da una valvola speciale dedicata che permette un rapido e sicuro cambio bombola.

Teste, Innesti e Aste

Vinservice Micro Matic offre un'ampia gamma di teste di spillaggio di altissima qualità di produzione Micro Matic. Tutte le teste garantiscono il massimo livello di sicurezza, facilità di utilizzo e pulizia.
Si possono fornire in svariate tipologie di materiale e diverse filettature e collegamenti di ingresso e di uscita.
Disponibili nelle versioni A, S, G, M, U, D e KK.

Teste di spillaggio

Innesti di lavaggio

Aste di pescaggio

Teste, Innesti e Aste

Parallelamente alla gamma Micro Matic, l'azienda propone come soluzione anche le teste di spillaggio e le aste di pescaggio di DSI Micro Matic. Tutti i prodotti sono realizzati per fornire il massimo livello di sicurezza, facilità di utilizzo e pulizia. Si possono fornire in svariate tipologie di materiale e diverse filettature e collegamenti di ingresso e di uscita.
Disponibili nelle versioni A, S, G, M, U, D e KK.

Teste di spillaggio

Innesti di lavaggio

Aste di pescaggio

Sanificazione

FUSTINI DI LAVAGGIO IN HDPE E CON ATTACCO IN ACETALE

Fustini di lavaggi in pvc in polietilene di alta intensità, completi di asta di pescaggio in acetale(POM), dotata di valvola di sfiato. Pressione massima 4bar. Fusti da 5 e 15 litri.

FUSTINI DI LAVAGGIO IN HDPE E CON ATTACCO IN ACCIAIO INOX

Pressione massima 4bar. Fusti da 5 e 15 litri.

FUSTINI DI LAVAGGIO IN ACCIAIO

Fustini di lavaggi in acciaio da 9 litri completi di 2 valvole jolly e da 1 a 3 attacchi per birra

SET DI LAVAGGIO

Vinservice Micro Matic, inoltre, fornisce anche tutto il necessario per la sanificazione della linea di erogazione.

1. Detersivo Vin Service fustino Lt.10
2. Detersivo bicchieri Lt. 1
3. Detersivo bustina monodose
4. Griglia posa bicchieri in polietilene. Confez.4 pz. Misure 30x20 cm
5. Busta detersivo 45 gr. FP con ossigeno attivo. Scatola da pz.265

VINSERVICE
MICRO MATIC

Tubazioni e Pitoni

Valpar Micro Matic fornisce tubi e pitoni di alta qualità e performance, con soluzioni personalizzabili ed adattabili alle esigenze di ogni cliente.
Tutti i tubi per bevande Valpar Micro Matic sono conformi al Regolamento UE 10/2011 per “Materiali e oggetti di plastica che vengono a contatto con gli alimenti”.

TUBAZIONI

MDP

I tubi MDP, con politene a media densità, sono ideali per l’erogazione di bevande e birra. Può essere usato anche per le linee di raffreddamento acqua liscia o gasata, oltre che per il ricircolo dello stessa e l’erogazione del gas.

TUBAZIONI

BREWMASTER 2 (BAM)

Tubo multistrato rivestito in nylon, la soluzione ideale per impainti di erogazione birra. Il rivestimento in nylon liscio e privo di macchie impedisce la crescita batterica e la permeazione di gas, mantenendo costanti i livelli di carbonazione del prodotto erogato.



PITONI

BACK PYTHON

Il back python è una tipologia di pitone pre-assemblato pronto ad essere collegato direttamente alla testa di spillaggio. Al suo inteno, contiene tubi preformati per il prodotto e per la refrigerazione dello stesso, garantendo così una temperatura costante che consente di ridurre la proliferazione batterica e garantire un’elevata qualità del prodotto erogato. Inoltre, su richiesta, c’è la possibilità di avere già all’interno anche il tubo per il gas, rendendo l’installazione dell’impianto più facile e veloce, oltre che ordinata.

MICRO MATIC

VINSERVICE
MICRO MATIC

TAPRITE
MICRO MATIC

VALPAR
MICRO MATIC

PORTA
MICRO MATIC

DSI
MICRO MATIC

VINSERVICE MICRO MATIC SRL

Via Giovanni Falcone 26/34 | 24050 | Zanica, (BG) - IT

vinservice.com

vinservice@micro-matic.com

Discover more here:

See the full range of products on:
www.vinservice.com